REMMI SKALEN

für Rundfunk-Empfänger

H REMMLER
LEIPZIG 05
ERNST-THÄLMANN-STR. 16
Telegrammadr. Remmi Leipzig 05

Preisliste №5

(Preisliste №4 ist damit ungültig)

Filmpreise ungültig !

Die hergestellten Skalen-Folien stellen einen **gleichwertigen Ersatz** für zerbrochene **Industrie-Skalen** dar. Sie eignen sich daher sehr gut für **Reparaturwerkstätten**. Aber auch **Fabrikanten** u. **Bastler** finden in der reichhaltigen Auswahl meist die passende Skala.

Ausführung: Infolge der erschwerten Materialbeschaffung werden die Folien je nach Vorrat in zwei Ausführungen hergestellt:

1. Papier-Skalen: Schwarzer Druck auf weißem Papier, bei denen, falls der Zeiger hinter der Skala läuft, zur besseren Sicht desselben die Stationspunkte ausgestanzt sind. **2. Film-Skalen:** Diese sind wie die Original-Skalen hergestellt, also entweder als **Positiv** (Klarsicht- oder **Matt**-Skala) oder als **Negativ** (koloriert). Falls eine Skala entgegen der Original-Ausführung gewünscht wird, gilt dies als Sonderanfertigung. Die in der Liste eingetragenen Preise beziehen sich **nur** auf **Original-Ausführung**.

Sonderanfertigung: Sämtliche ausländischen und die mit „S" bezeichneten Typen gelten als solche. Sie werden nur **nach Bedarf** angefertigt u. ohne Rabatt berechnet.

Vorteile: Versandmöglichkeiten nach allen Zonen. Glasbeschaffung jeweils durch den einzelnen Kunden. Einfache und daher schnelle Montage.

Montage: Die gelieferte Skalen-Folie wird zwischen zwei entsprechend große Glasscheiben normaler Stärke (1mm) gelegt. Nicht einkleben, da sich die Folie sonst verziehen kann!

Bestellung: Sämtliche Skalen haben eine Bestell-Nr. innerhalb des Schriftbildes. Um Verwechslungen und verzögernde Rückfragen zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, daß bei Bestellung der Remmi-Skalen entweder die **Bestell-Nr.** (siehe innen), oder **Fabrikat, Type und Größe** (in mm) angegeben werden.

Vorbestellung: Ist eine Type hier nicht aufgeführt, dann trotzdem bestellen. Nach Neuanfertigung dieser Type erfolgt automatisch Nachbelieferung, sofern nicht inzwischen eine Abbestellung seitens des Kunden eingeht.

Lieferung: Erfolgt sofort oder lt. zugesandter Auftragsbestätigung (mit unverbindlicher Lieferzeitangabe) und zwar: per Nachnahme für **Ostzone** oder nach Eingang des Vorausrechnungsbetrages für **Westzonen.**

Anfertigung nach Muster: Erfolgt nur, wenn sämtliche Bruchstücken der Original-Skala eingesandt werden unter gleichzeitiger **Angabe des Fabrikates** und **der Type**. Anfertigung nach Zeichnung erfolgt nur, wenn diese mit allen benötigten Angaben versehen ist.

Für Fabrikationszwecke: Erfolgt die Herstellung nach Vereinbarung, Bei Anfragen sind deshalb Zeichnungsunterlagen oder Muster unter Angabe der benötigten Stückzahlen einzusenden. Bitte Zeigerlauf mit angeben.

Für Bastelzwecke: Bei Bestellung der für Bastelzwecke verwendeten Skalen, die an keine bestimmte Type gebunden sind, werden folgende Angaben benötigt:

Größe der Skala: Länge u. Breite in mm
Gehäuseausschnitt: Länge u. Breite in mm
Anzahl der Wellenbereiche: LW-MW-KW
Antriebsart: Kreisel- oder Linear-Antrieb (senkr.-waagr.)
Zeigerlauf: Vor der Skala - hinter der Skala
Zeigerweg: In mm

M130/Z 3447

Die hier angegebenen Preise sind Bruttopreise!

Fabrikat	Type	Best.-Nr.	Preis Papier	Preis Film Pos.	Preis Film Neg.	Größe in mm	Zeigerweg in mm	Antriebsart	Wellenbereich	Zeiger läuft:
AEG	18 Wu.GW	148	2.33		13.70	200 × 158	145	w	LM	h
	34 WLK	129	2.54			280 × 90	175	w	LMK	v
	58 Wu.GW	89	2.75			284 × 164	180	w	LM	h
	69 GWK	112	2.47			316 × 90	240	w	LMK	h
	605 GLK	129	2.54			280 × 90	175	w	LMK	v
BLAU-PUNKT	2 W 17	43	1.–			212 × 78	150	w	LM	v
	3 W 27	41	0.70			235 × 152	160	w	LM	v
	3 W 56	240			5.30	65 × 227	180	E sk	LM	v
	4 W 29	130	2.41			325 × 133	170	w	LM	h
	4 GW 56	178	1.41		10.60	386 × 88	300	E w	LM	v
	4 W 66	42	1.32			383 × 88	325	w	LMK	v
	4 W 67	139	1.57		9.85	235 × 121	170	E w	LM	h
	4 GW 76	40	1.26			432 × 81	328	w	LMK	v
	4 W 77	38	1.58			125 × 305	234	sk	LMK	h
	5 W 68	33	1.90			424 × 126	270	E w	LM	h
	6 W 68	270			15.85	425 × 125	300	w	LMK	h
	6 GW 69	44	2.89			425 × 125	260	w	LMK	h
	6 GW 78	35	1.60			159 × 305	234	sk	LMK	h
	6 W 78	246			14.65					
	7 W 77	216			30.80	470 × 195	300	w	LMK	h
	7 W 78	39	2.64	4.40 P		415 × 123	260	w	LMK	h
	7 W 79 D	36	2.14			169 × 301	234	sk	LMK	h
	8 W 78	34	3.22			446 × 142	330	w	LMK	h
	8 W 79	37	1.83			231 × 281	225	sk	LMK	h
	11 W 78	170	3.56			466 × 196	320	w	LMK	h
	LW u. LG 3000	244			4.85	210 × 76	170	w	LMK	v
	ohne Type	182	1.71		15.80	307 × 120	200	w	LMK	v
BRANDT	Jubilar 40 WK	6	1.80	2.80 P		214 × 154	140	w	LMK	h
BRAUN	Super Solo 639	62	2.12	ohne mag. Auge		230 × 152	162	w	LMK	h
	Super Solo 639	274		mit mag. Auge		270 × 152	162	w	LMK	h
	638	273			14.15	270 × 114	185	w	LMK	h
	5640	275			13.50	222 × 148	155	w	LMK	h
GRAETZ	Graetzor 40 W	260			13.00	240 × 94	160	w	LMK	h
	Graetzor 45 W	259			9.65	220 × 180	160	w	LMK	h
	Graetzor 48 GW	101	2.60			225 × 180	160	w	LMK	h
	Graetzor 51 W	50	2.89			218 × 181	160	w	LMK	h
	Graetzor 56 W	32	2.17		12.95	228 × 85	178	w	LMK	h
	ohne Type	276				228 × 84	178	w	LMK	h

Die mit „E" in Spalte „Antriebsart" bezeichneten Skalen sind Einbereich-Skalen

Bedeutung der Abkürzungen: w = waagerecht, sk = senkrecht, v = vorn, h = hinten

Fabrikat	Type	Best.-Nr.	Preis Papier	Preis Film Pos.	Preis Film Neg.	Größe in mm	Zeigerweg in mm	Antriebsart	Wellenbereich	Zeiger läuft:
GEM.-EMPF.	VE Dyn 301	16	0.28		1.70	180 × 35	126	w	LM	h
	Radio Union Typ 1	28	0.77			178 × 92	120	w	LM	v
HORNY-PHON	Rex 39 W	13	2.28			225 × 120	146	w	LMK	h
	Souverän 40	83	2.25			325 × 105	235	w	LMK	h
	Super Prinz 40 B	168	3.17			217 × 130	160	w	LMK	h
KAPSCH	S 3 S	172	2.49	5.05		86 × 182	155	sk	LMK	h
KÖRTING	Amatus 39	81	2.62			300 × 86	225	w	LMK	h
	Amatus 40	17	3.12			348 × 120	230	w	LMK	h
	Etos (S 4230)	11	1.63			251 × 92	142	w	LM	h
	Honoris 38 (S 4242)	9	2.06			340 × 110	220	w	LM	h
	Honoris 39	188	3.45		11.–	248 × 197	180	w	LMK	h
	Honoris 40	8	3.26		10.15	250 × 200	180	w	LMK	h
	Novum 37	7	1.11	3.30 P		76 × 238	130	sk	LM	h
	Novum 38 (GS 2208)	10	2.05	4.10 P	10.–	271 × 144	170	w	LM	h
	Novum 39	189	3.10			248 × 197	180	w	LM	h
	Novum 40	190	3.10			248 × 197	180	w	LM	h
	Nobilis 40	160	4.07			249 × 242	180	w	LMK	h
	ohne Type	12	1.70	3.55 P		250 × 107	170	w	LMK	v
	ohne Type	252			15.–	352 × 108	225	w	LMK	v
	ohne Type	271			13.95	250 × 173	180	w	LMK	h
LOEWE	Opta 137 W u. GW	1	1.67			223 × 72	144	w	LM	h
	Opta 537 GW	193	1.35		9.45	255 × 118	145	w	LMK	v
	Opta 540 GW	176	2.85			226 × 116	140	w	LMK	h
	Opta 2540 W	176	2.85			226 × 116	140	w	LMK	h
	Botschafter	187	0.95		8.80	195 × 115	145	w	LMK	v
	Opta 2739 GW	266			13.80	292 × 130	200	w	LMK	h
LORENZ	200 W u. GW	183	2.56			220 × 147	160	w	LMK	h
	338 W u. GW	114	2.73			242 × 195	200	w	LMK	h
	ohne Type	250		7.75		228 × 180	160	w	LMK	h
LUMO-PHON	Markgraf WD 210	137	1.56			137 × 134	80	sk	LM	h
	WD 301	128	2.07	5.45 P		198 × 75	150	w	LMK	h
	WD 406	125	3.08			255 × 182	175	w	LMK	h
	WD 468	124	2.85			252 × 182	170	w	LMK	h
	WD 489 u. WD 569	267			13.95	250 × 185	175	w	LMK	v

Fabrikat	Type	Best. Nr.	Preis Papier	Preis Film Pos.	Preis Film Neg.	Größe in mm	Zeigerweg in mm	Antriebsart	Wellenbereich	Zeiger läuft
MENDE	147 GW	220			16.10	208×186	-	Kreisel	LM	h
	151	232			9.20	205×162	-	Kreisel	LM	h
	153 W u. GW	97	2.22		14.40	216×134	141	w	LM	h
	168	99		9.30		220×198	130	w	LM	h
	185 GW	221				220×192	130	w	LM	h
	192 W u. GW	73	1.88		9.45	207×185	-	Kreisel	LM	h
	195 GW	144	2.78			216×187	135	w	LMK	h
	198 W u. GW	70	1.88		9.45	202×164	-	Kreisel	LM	h
	205 W u. GW	4	2.26			219×196	145	w	LM	h
	216 W u. GW	222			16.20	215×212	130	w	LMK	h
	225 W u. GW	100	2.01			219×196	130	w	LMK	h
	225 B	23	2.24			219×196	135	w	LMK	h
	240 W u. GW	24	1.95		15.80	216×212	140	w	LMK	h
	242 W	71	1.94			217×192	120	w	LMK	h
	248 W	66	1.15			226×100	180	w	LMK	v
	259 WL	218			8.95	225×113	130	w	LM	h
	265 W	25	1.64			227×238	195	sk	LMK	h
	275	192,211	2.65		10.60	302×95	195	E w	LM	h
	300 W	219			16.60	218×212	140	w	LMK	h
	330 W	19	1.99			380×107	255	w	LMK	h
	365 W	95	1.97			177×250	176	sk	LMK	h
	595 W	18	1.99			385×120	238	w	LMK	h
	215	256		6.25		208×82	140	w	LM	h
	238	254			9.45	205×182	-	Kreisel	LM	h
	ohne Type	72	1.88		9.45	207×185	-	Kreisel	LM	h
	ohne Type	223			12.45	220×186	130	w	LMK	h
MINERVA	404 W	120	2.21			335×100	255	w	LMK	h
	405 W	75	2.75	12.80		362×110	255	w	LMK	h
NORA	Tosca W u. GW 16	111	2.24		13.30	226×83	142	w	LM	h
	Tiefland W u. GW 17	147	2.36		9.35	228×134	140	w	LM	h
	Rheingold W u. GW 26	69	1.92			228×84	145	w	LM	h
	Walküre W u. GW 27	5	1.86			336×97	222	w	LM	h
	Czardas W u. GW 28	161	2.41		9.45	245×134	160	w	LM	h
	Serenade W u. GW 68	15	2.28			312×100	233	w	LMK	h
	Graz W u. GW 79	14	2.35			220×200	167	w	LMK	h
	ohne Type	108			13.90	335×96	230	w	LMK	h
NORDMK.	127 W u. GW	167	2.42			175×88	120	w	LM	h
PHILIPS	Holland I	237		7.05		230×74	170	w	LMK	h
	Mailand W	59	2.38		9.40	234×120	145	w	LMK	h
	Waldorf	212		10.70		365×140	250	w	LMK	h
	Zwerg-Super	116	1.75			175×50	110	w	LMK	h

Fabrikat	Type	Best.-Nr.	Preis Papier	Preis Film Pos.	Preis Film Neg.	Größe in mm	Zeigerweg in mm	Antriebsart	Wellenbereich	Zeiger läuft
PHILIPS	S2A	229		9.65		240 × 60	175	w	LMK	h
	Aachen D49	213			8.65	190 × 106	150	w	LMK	h
	Aachen D52	49	2.29	7.55		290 × 87	185	w	LMK	h
	A52 Va	153	2.63			228 × 95	150	w	LMK	h
	Aachen D57	217			9.45	284 × 103	185	w	LMK	h
	Aachen D58 AU	54	3.32		13.85	331 × 118	235	w	LMK	h
	Aachen D60	105	3.76	7.55		148 × 155	–	Kreisel	LMK	h
	Aachen D61	248			13.70	325 × 90	205	w	LMK	h
	Aachen D62	233			9.35	295 × 90	190	w	LMK	h
	Aachen D63	134	3.05			98 × 243	200	sk	LMK	h
	Aachen D65	247			9.75	294 × 90	200	w	LMK	h
	67a	26	2.39			316 × 89	205	w	LMK	h
	H90A	156	2.41			183 × 68	135	w	LMK	h
	102A-13	195	1.–	7.10		215 × 106	140	w	LMK	v
	122ABC-06	64	1.43			100 × 108	–	Kreisel	M	h
	Aachen 204-U3W	48	1.54			87 × 87	–	Kreisel	LMK	h
	289 BV	65	2.30			320 × 95	188	w	LMK	h
	355 UGW	29	2.15	3.70 P		220 × 68	137	w	LMK	h
	Hamburg 456 A13	79	2.–			190 × 110	145	w	LMK	h
	Hamburg 456 Ho	85	2.–			190 × 110	145	w	LMK	h
	461A	157	3.45			397 × 80	225	w	LMK	h
	Nat. 510 B.E.	119	0.85			85 × 128	85	sk	LM	h
	529 Hu-12	166			5.55	133 × 64	95	w	LM	h
	650A	132	3.58			293 × 88	190	w	LMK	h
	735 O.E.	98	2.63			218 × 70	145	w	LMK	h
	759A	180	3.28			373 × 104	245	w	LMK	h
	768A	164	2.88			294 × 93	180	w	LMK	h
	796 WS	165		3.70 P	8.60	190 × 108	145	w	LMK	v
	845A	31	1.80			360 × 79	185	w	LMK	h
	845A-06	155	3.08			272 × 96	180	w	LMK	h
	Opera 846 U	228		14.60		400 × 110	240	w	LMK	h
	847A	199			8.–	400 × 100	210	w	LMK	h
	890A	154	2.55	10.95		291 × 86	180	w	LMK	h
	Eroika 925x-14	196	3.50	7.15		370 × 88	165	w	LMK	h
	990x	110	7.05		10.35	348 × 157	170	w	LMK	h
PHILIPS	ohne Type	47	1.49	3.10 P		64 × 100	–	Kreisel	LM	h
	ohne Type	58	1.39		4.85	64 × 100	–	Kreisel	LMK	h
	W67A-4	135	2.23			192 × 78	140	w	LMK	h
	ohne Type	140	3.10			360 × 80	195	w	LMK	h
	ohne Type	194			6.20	161 × 82	115	w	LMK	h
	ohne Type	198		4.–	4.85	70 × 122	–	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	238			8.05	178 × 110	–	Kreisel	LM	h
	A48U	76	2.05			106 × 124	110	sk	LMK	h
	667A-29	263		11.75		290 × 88	180	w	LMK	h
	750A	154		10.95		290 × 88	180	w	LMK	h

Fabrikat	Type	Best.-Nr.	Preis			Größe in mm	Zeigerweg in mm	Antriebsart	Wellenbereich	Zeiger läuft:
			Papier	Film Pos.	Film Neg.					
SABA	243 u. 244	92	2.83			335×137	220	w	LM	h
	340 WL	152	2.33			338×126	215	w	LM	h
	355 W	131	2.16		14.50	321×102	200	w	LM	h
	357 u. 358	61	2.21			373×120	200	w	LMK	h
	457 WK u. 456	226			10.50	373×120	225	w	LMK	h
	240 WL	258			10.85	204×86	110	w	LMK	v
	ohne Type	265			16.80	320×120	200	w	LMK	h
SACHSENW.	Olympia D 383 WK	235			9.20	224×105	145	w	LMK	h
	Olympia D 392 WK	102	3.06			448×123	290	w	LMK	h
SCHALECO	Stahl-Super	27	2.42	4.70P		215×210	155	w	LMK	h
SCHAUB	Der Große Schaub	53	1.84			210×147	150	w	LM	h
	Weltsuper 40	113	3.28			328×108	225	w	LMK	h
	Weltsuper 42	241			8.80	335×98	240	w	LMK	h
	629 W	251			13.25	284×103	220	w	LM	v
SEIBT	Skagerrak 324 W	150	1.93		6.50	276×87	185	w	LM	h
SIEMENS	14 W	103	4.69	4.45P		350×140	275	w	LMK	h
	33 W	3	1.–	3.30P		231×72	155	w	LM	v
	37 GLK	78	1.30			235×70	155	w	LMK	v
	52 GLK	151	0.85			183×60	145	w	LM	v
	56 GLK	129	2.54			280×90	175	w	LMK	v
	57 GLK	129	2.54			280×90	175	w	LMK	v
	KMS 5/4 74 W	243		9.25		130×224	180	sk	LM	v
	KMS 7/6 75 u. 76	93	1.–	15.10		130×253	170	sk	LMK	h
	Merkur 81 W	234			9.35	203×160	150	w	LM	h
	Jupiter 83	68	2.36			250×163	165	w	LMK	h
	ohne Type	158	3.04			362×90	250	w	LMK	h
	ohne Type	186	4.25	8.55		232×75	160	w	LMK	v
	ohne Type	225			10.15	238×162	175	w	LM	h
	ohne Type	239			6.05	191×68	145	w	LMK	h
STASS-FURT	Imperial 46	177	3.54			252×92	180	w	LM	h
	Imperial 50	109	2.25			348×114	175	w	LMK	h
	Imperial 60	51	1.79		13.20	208×252	180	sk	LMK	h
	Imperial 400	109	2.25			348×114	175	w	LMK	h
TELE-FUNKEN	Export-Super	126	2.10	4.90		122×50	95	w	LMK	h
	Export-Super	146	2.39		6.75	129×89	115	w	LMK	h
	Trio-Super	55	2.72	5.–		220×138	150	w	LMK	h
	Sessel-Super	90	3.23		12.20	252×178	180	w	LMK	h
	3 B	142	2.43			173×180	110	sk	LM	h
	174	236		7.10		220×68	140	w	LMK	h
	Junior 512 GWL	179	2.15			190×60	145	w	LM	v
	653 GLK	129	2.54			280×90	175	w	LMK	h
	Deutschl. 656 GLK	129	2.54			280×90	175	w	LMK	h

Fabrikat	Type	Best.-Nr.	Preis Papier	Preis Film Pos.	Preis Film Neg.	Größe in mm	Zeigerweg in mm	Antriebsart	Wellenbereich	Zeigerlauf
TELE-FUNKEN	D 750 WK	214		10.80		420 × 93	255	w	LMK	h
	766	56	2.50			314 × 91	200	w	LM	h
	776 GWK	215			10.85	252 × 177	175	w	LMK	h
	813	2	2.10		13.40	202 × 160	148	w	LMK	h
	D 860 WK	163	2.75			540 × 49	390	w	M	h
	875 WK	159	3.31			428 × 82	250	w	LMK	h
	876 WK	215			10.85	252 × 177	175	w	LMK	h
	965 WK	67	2.31	8.35		340 × 90	255	w	LMK	h
	Condor 965 WK	82	1.98	12.25	13.10	325 × 70	255	w	LMK	h
	975 WK	159	3.31			428 × 82	250	w	LMK	h
	976 GWK	215			10.85	252 × 177	175	w	LMK	h
	3976 WKS	215			10.85	252 × 177	175	w	LMK	h
	ohne Type	107		5.50		194 × 124	140	w	LMK	v
	ohne Type	181	2.97			414 × 78	248	w	LMK	h
	ohne Type	45	1.79	3.35 P		180 × 64	142	w	LMK	h
	ohne Type	191	3.20		9.90	194 × 114	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	227			6.60	120 × 90	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	242		8.70		196 × 178	-	Kreisel	LMK	h
TEKADE	ohne Type	21	2.-			232 × 160	178	w	LM	h
	ohne Type	22	1.65			208 × 184	-	Kreisel	LM	h
TEFAG	Tefadyn 200	20	1.32			94 × 221	160	sk	LMK	h
	Tefadyn 268 W	175	2.38			264 × 95	170	w	LM	h
TUNGSRAM	044	145	2.28			98 × 210	157	sk	LMK	h
WEGA	657 W u. GW	197		5.80		190 × 130	-	Kreisel	LMK	h
BASTEL-SKALEN	Remmi	201	1.-		10.40	250 × 120	187	w	LMK	h o. v
	Remmi	202	0.80			188 × 90	140	w	LMK	h o. v
	Remmi	203	0.70		5.40	125 × 60	93	w	LMK	h o. v
	Remmi	204	1.00		8.30	170 × 170	-	Kreisel	LMK	h o. v
	Remmi	205	0.80		5.80	130 × 130	-	Kreisel	LMK	h o. v
	Remmi	206	0.70		5.75	100 × 100	-	Kreisel	LMK	h o. v
	Remmi	207	1.00		5.75	122 × 112	-	Kreisel	-	h
	Remmi	208	1.40		6.05	110 × 110	-	Kreisel	MK	h
	Remmi	209		6.70	7.90	173 × 134	-	Kreisel	LM	v
	Remmi	210	1.50		9.25	220 × 135	125	w	LMK	h
	Remmi	231		8.20	9.45	192 × 124	-	Kreisel	LMK	h o. v
VERSCH. SKALEN	Tor - Jupiter 442	60	„S"			480 × 140				
	Radiola RA 133 U	86	2.-			175 × 50	105	w	LMK	h
	Trumpf - Radio	88	„S"			200 × 90	150	w	LMK	h o. v
	Telegrafia - Super 55	115		5.90 P		300 × 128	180	w	LMK	h
	Meßsender	224		9.40		242 × 185	-	Kreisel	LMK	v
	Ideal Radio	245			12.05	210 × 192	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	117	1.47			112 × 216	140	sk	LMK	h
	ohne Type	123	1.41			130 × 240	164	sk	LMK	h
	ohne Type	184	1.05	7.10		155 × 155	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	185	-	2.45 P		160 × 87	138	w	LM	v

Für die auf dieser Seite aufgeführten Skalen gibt es keinen Rabatt!

Fabrikat	Type	Best.-Nr.	Preis Papier	Preis Film Pos.	Preis Film Neg.	Größe in mm	Zeigerweg in mm	Antriebsart	Wellenbereich	Zeiger läuft:
FRANZÖS.	Artisa 421	80	3.25			90×115	-	Kreisel	LMK	h
	Desmet	A7	„S"			130×175	-	Kreisel	LMK	h
	Elveco CL642	171		3.40 P		263×176	160	w	LMK	h
	Elveco 487	121		5.05 P		60×110	65	sk	LMK	h
	Electric-Radio	30	1.70			204×118	-	Kreisel	LMK	h
	EMY-Radio	A5	„S"			230×182	160	w	LMK	h
	Jespaux AT 83	141		8.15 P		200×125	-	Kreisel	LMK	h
	Ondia	96		5.25 P		284×112	215	w	LMK	h
	Plan du Caire 625	94		5.– P	18.75	210×162	145	w	LMK	h
	Radio LMT	133		4.70 P		240×93	175	w	LMK	h
	Sonora C.R.3	63	3.05	6.60 P		173×135	-	Kreisel	LMK	h
	Sonora	87	1.90	4.10 P		105×120	-	Kreisel	LMK	h
	Sonora	A2	„S"			247×120	165	w	LMK	h
	Socradel	46	2.16			75×94	-	Kreisel	LMK	h
	Socradel	52	2.38			230×202	165	w	LMK	h
	Societe Lyonnaise	A8	„S"			190×160	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	91	3.04	3.75 P		130×168	132	sk	LMK	h
	ohne Type	106	4.70	6.45 P	14.55	190×190	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	122		4.50 P		240×190	195	w	LMK	h
	ohne Type	127		4.30 P		57×115	70	sk	LMK	h
	ohne Type	143		6.25 P		181×173	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	A1	„S"			168×155	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	A4	„S"			120×170	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	A9	„S"			160×135	-	Kreisel	LMK	h
	ohne Type	A10	„S"			170×165	-	Kreisel	LMK	h
ITALIEN.	Capello CU4 „Caruso"	138		3.95 P		103×210	170	sk	LMK	h
	Marconi I u. II	174		2.90 P		69×187	135	sk	LMK	v
	Noris L.R.	173 u. A11		6.85 P		148×89	121	w	LMK	h
	Noris	230			9.80	210×148	150	w	LMK	v
	Orion	169		6.95 P		260×130	200	w	LMK	h
POLNISCH	Elektrit „Kordial"	118		3.30 P		115×175	120	sk	LMK	h
	Elektrit „Allegro"	A6	„S"			112×195	150	sk	LMK	h
	ohne Type	57	0.74	2.80 P		220×130	145	w	LMK	h
	ohne Type	77		3.10 P		205×140	140	w	LMK	h
NORWEG.	Hövding „Präsident"	136			10.70	228×234	155	sk	LMK	h
	Hövding „Tempo 2"	200			13.50	230×143	-	Kreisel	LMK	h
	Radionette Heimsk.	104		13.70		290×180	-	Kreisel	LMK	h
HOLLÄND.	Siera S 82 U	149	1.27			100×114	-	Kreisel	LM	h
	Siera S 147 a	A3	„S"			170×175	130	w	LMK	h
ENGLISCHE	Mid-East	74	2.14	4.70 P		222×97	155	w	LMK	h
RUSSISCHE	Molotow „Pionier"	162		4.10 P		116×178	116	sk	LMK	h
TSCHECHISCH	Prems	84	1.64			235×95	165	w	LM	h

Skalen mit „P" hinter dem Preis bedeutet: Ausführung als Transparent-Pause u. Preis dazu